

Checklist สิ่งที่ต้องส่งก่อนสอบและภาพถ่าย ในการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย เพื่ออนุมัติบัตร และวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 - 2568

รายการสิ่งที่ต้องส่งก่อนสอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับภาพถ่าย สำหรับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘

1. Checklist เอกสาร/สิ่งที่ต้องส่งก่อนสอบ

รายการเอกสารและสิ่งที่ต้องส่งประกอบการสมัครสอบ (ตามข้อ 7 ของระเบียบฯ):

- คำขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง
- หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน
- หลักฐานผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (กรณียื่นขอสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย)
 - สำหรับผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร (ข้อ 7 (4.1)):
 - สำเนาพิมพ์ (reprint) ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
 - รายงานผลงานวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร (ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖, ๗, ๘ และ ๙) ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

- ผลงานวิจัยต้องเป็นผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน, การวิจัยทางคลินิก, การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- ผลงานวิจัยต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาใดปริญญาหนึ่งของผู้สมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย
- สัดส่วนผลงานวิจัยของผู้สมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) หรือเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author)
- สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิปัต (ข้อ 7 (4.2)):
 - สำเนาพิมพ์ (reprint) ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ หรือบทนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) ที่ผ่านการสอบงานวิจัยและได้รับการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้ว หรือเอกสารรายงานผลการสอบงานวิจัยตามที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด (รว.วจ. ๙)
- รายงานผู้ป่วย (กรณียื่นขอสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย) (ข้อ 7 (5) และ ข้อ 20-22)
 - เอกสารรายงานผู้ป่วย ในรูปแบบแฟ้ม PDF (ข้อ 7 (5.1) และ ข้อ 21-22)
 - ผู้ป่วยฟันเทียมทั้งปาก 1 ชุด
 - ผู้ป่วยฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 ชิ้น (ต้องพิมพ์แบบขณะใช้งาน)
 - ผู้ป่วยรักษาด้วยสิ่งประดิษฐ์ติดแน่น (ทั้งฟันหน้าและฟันหลังบนฟันธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 10 ยูนิต หรือบนฟันธรรมชาติไม่น้อยกว่า 8 ยูนิต ร่วมกับบนรากฟันเทียมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 ยูนิต)
 - ผู้ป่วยที่รักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกับรากฟันเทียม (ต้องเป็นผู้วางแผนปลุกฝังรากเทียมและบูรณะสิ่งประดิษฐ์บนรากฟันเทียมด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 ยูนิต)
 - เงื่อนไขเพิ่มเติม:
 - งานทันตกรรมประดิษฐ์ที่จะนำมาเพื่อสอบปากเปล่าในข้อ 20 (1) และ 20 (2) จะต้องไม่ใช่การรักษาในผู้ป่วยคนเดียวกัน

- งานทันตกรรมประดิษฐ์ที่นำมาสอบจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา ยกเว้นเป็นการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
- ผู้สมัครสอบจะต้องลงนามรับรองรายงานผู้ป่วยนั้น และมีหนังสือยินยอมจากผู้ป่วย

- **รูปแบบเอกสารรายงานผู้ป่วย (PDF):**

- ใช้ภาษาไทยและศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
- เรียกชื่อฟันตามระบบ FDI (two-digit system)
- ตัวหนังสือไทยสารบรรณ (Th Sarabun PSK) ขนาด 16
- พิมพ์ห่างจากขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้ว, ห่างจากขอบด้านขวา, ขอบด้านบนและด้านล่าง 1.0 นิ้ว
- **เรียงลำดับเนื้อหา:** ประวัติผู้ป่วยและอาการสำคัญ, สิ่งที่พบทางคลินิกและภาพรังสี, การวินิจฉัยและการพยากรณ์โรค, การวางแผนการรักษา, การรักษา, คำแนะนำและการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา, สรุป, ภาพรังสีทั้งหมดในตอนท้าย

- เอกสารการนำเสนอรายงานผู้ป่วย ในรูปแบบโปรแกรม PowerPoint (.pptx) และแฟ้ม PDF (ข้อ 7 (5.2) และ ข้อ 24)

- **หลักฐานอื่น (นำมาวันที่สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย) (ข้อ 7 (6))**

- ดาย (dies) และขึ้นหล่อ (ยิปซัม หรือ printed หรือ mitted)
- อุปกรณ์จำลองขากรรไกรชนิดปรับได้บางส่วน
- ภาพรังสี (ตามข้อ 23 - รายละเอียดอยู่ในส่วน Checklist ภาพ)
- ภาพใบหน้าและช่องปาก (ตามข้อ 24-30 - - รายละเอียดอยู่ในส่วน Checklist ภาพ)

2. Checklist ภาพ

2.1 ภาพรังสี (ข้อ 23)

ภาพรังสีต้องเป็นภาพรังสีตัวจริง (original) หรือภาพรังสีดิจิทัล อย่างละ 1 ชุด (กรณีภาพดิจิทัล ใช้ภาพพิมพ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงภาพรังสีตัวจริงได้)

ข้อกำหนดทั่วไป:

- ภาพรังสีแพโนรามาหลังเสร็จการรักษาควรถ่ายภาพหลังใส่อย่างน้อย 3 เดือน (อนุโลมให้น้อยกว่าได้หากมีเหตุผลสมควร)

รายการภาพรังสีตามประเภทงาน:

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพรังสีที่ต้องมี
ฟันเทียมทั้งปาก	ก่อนการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ 2. ภาพรังสีรอบปลายรากฟัน 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนบีมซีทีบริเวณที่วางแผนปลูกฝังรากฟันเทียม (ถ้ามี)
	ระหว่างการรักษา	ภาพรังสีรอบปลายรากตำแหน่งที่มีฟันหรือรากฟันเทียม (ถ้ามี)

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพรังสีที่ต้องมี
	เสร็จการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ (หลังใส่อย่างน้อย 3 เดือน) 2. ภาพรังสีรอบปลายรากตำแหน่งที่มีรากฟัน หรือรากฟันเทียม (ถ้ามี) 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนบีมซีทีบริเวณที่ปลูกฝังรากฟันเทียม (ถ้ามี)
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้	ก่อนการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ 2. ภาพรังสีรอบปลายรากของฟันที่เหลืออยู่ทุกซี่ในช่องปาก หรือรากฟันเทียม 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนบีมซีทีบริเวณที่วางแผนปลูกฝังรากฟันเทียม (ถ้ามี)
	ระหว่างการรักษา	ภาพรังสีรอบปลายรากตำแหน่งที่มีฟันหรือรากฟันเทียม (ถ้ามี)
	เสร็จการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ (หลังใส่อย่างน้อย 3 เดือน) 2. ภาพรังสีรอบปลายรากของฟันหรือรากฟันเทียมทุกซี่ในขากรรไกรที่ได้รับการบูรณะ 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนบีมซีทีบริเวณปลูกฝังรากฟันเทียม (ถ้ามี)
ทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น	ก่อนการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ 2. ภาพรังสีรอบปลายรากฟันหรือรากฟันเทียมที่เหลืออยู่ทุกซี่ในช่องปาก 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนบีมซีทีบริเวณที่วางแผนปลูกฝังรากฟันเทียม (ถ้ามี)
	ระหว่างการรักษา	ภาพรังสีรอบปลายรากตำแหน่งที่มีฟันหรือรากฟันเทียม (ถ้ามี)

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพรังสีที่ต้องมี
	เสร็จการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ (หลังใส่อย่างน้อย 3 เดือน) 2. ภาพรังสีรอบปลายรากฟันหรือรากฟันเทียมที่เหลือยู่ทุกซี่ในช่องปาก 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนบีมซีทีบริเวณปลุกฝังรากฟันเทียม (ถ้ามี)
ทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกับรากฟันเทียม	ก่อนการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ 2. ภาพรังสีรอบปลายรากฟันหรือรากฟันเทียมที่เหลือยู่ทุกซี่ในช่องปาก 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนบีมซีทีบริเวณที่วางแผนปลุกฝังรากฟันเทียม 4. กรณีใช้คอมพิวเตอร์ร่วมวางแผน ต้องแสดงภาพตำแหน่งรากเทียมที่วางแผนด้วยซอฟต์แวร์บนภาพรังสีโคนบีมซีทีทั้งด้านข้างและด้านบดเคี้ยว
	ระหว่างการรักษา	1. ภาพรังสีรอบปลายรากและภาพถ่ายกัดปีก (bite wing) รากฟันเทียมขณะใส่ตัวถอดแบบรอยพิมพ์ (impression coping) (ถ้ามี) 2. ภาพรังสีรอบปลายรากและภาพถ่ายกัดปีกรากฟันเทียมขณะยึดกับหลักรากฟันเทียม (implant abutment) หรือสิ่งยึด (attachment)

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพรังสีที่ต้องมี
	เสร็จการรักษา	1. ภาพรังสีแพโนรามา 1 ภาพ (หลังใส่อย่างน้อย 3 เดือน) 2. ภาพรังสีรอบปลายรากและภาพถ่ายกัดปีก (bite wing) รากฟันเทียมและฟันธรรมชาติทุกซี่ที่รองรับงานทันตกรรมประดิษฐ์ 3. ภาพรังสีจากเครื่องโคนปีมซีทีบริเวณที่ใส่รากฟันเทียม (ถ้ามี)

2.2 ภาพถ่ายใบหน้าและช่องปาก (ข้อ 24-30)

ภาพถ่ายดิจิทัล ใบหน้า ช่องปาก และขั้นตอนการรักษา ที่นำเสนอรายงานผู้ป่วย ต้องครบตามที่กำหนด โดยต้องแสดงภาพเดี่ยวบนจอขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ห้ามตกแต่งภาพ

ข้อกำหนดทั่วไป:

- ต้องเป็นภาพชุดเดียวกับที่ส่งมาพร้อมกับรายงานผู้ป่วย
- ไม่เกิน 80 ภาพต่อราย เพื่อให้สามารถรายงานผู้ป่วย 20 นาที่ต่อราย
- ขนาด 3.5 นิ้ว x 5.0 นิ้ว หรือ 4.0 นิ้ว x 6.0 นิ้ว
- ต้องมีคำบรรยายประกอบภาพที่พิมพ์อย่างชัดเจน (ตัวหนังสือไทยสารบรรณ ขนาด 16)
- ภาพถ่ายก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และเสร็จการรักษา ต้องเป็นภาพที่มีขนาดเดียวกัน แสดงภาพถ่ายตำแหน่งเดียวกัน กำลังขยายของภาพใกล้เคียงกัน
- นำเสนอรายงานผู้ป่วยด้วยโปรแกรม PowerPoint (พื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลาย, สัดส่วน 4:3, ตัวหนังสือสีดำ Font Th Sarabun PSK, ไม่มีบันทึกย่อบรรยาย)

- ผู้สมัครสอบจะต้องบันทึกภาพชุดการนำเสนอรายงานผู้ป่วยทั้ง 4 ประเภท ในรูปแบบแฟ้ม PowerPoint และแฟ้ม PDF พร้อมเอกสารรายงานผู้ป่วยในรูปแบบแฟ้ม PDF (ตามข้อ 7 (5)) เพื่อใช้ยื่นขอสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย

รายการภาพถ่ายดิจิทัลตามประเภทงาน:

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพถ่ายดิจิทัลที่ต้องมี
ฟันเทียมทั้งปาก	ก่อนการรักษา	1. ภาพใบหน้าผู้ป่วยด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวา 2. ภาพด้านบดเคี้ยวของขากรรไกรบนและล่าง (แสดงส่วนโค้งขากรรไกรทั้งหมด) 3. ภาพด้านหน้าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรแนวดิ่ง
	ระหว่างการรักษา	1. ภาพด้านเนื้อเยื่อรอยพิมพ์ขั้นต้น 2. ภาพด้านเนื้อเยื่อของถาดพิมพ์แบบภายหลังการปั้นขอบ 3. ภาพด้านเนื้อเยื่อรอยพิมพ์ขั้นสุดท้าย 4. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาขณะบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรในปาก 5. ภาพด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านบดเคี้ยวฟันเทียมลอง (trial denture) บนอุปกรณ์จำลองขากรรไกรชนิดปรับได้บางส่วน 6. ภาพด้านหน้าฟันเทียมลองบนและล่างในปากขณะยิ้ม

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพถ่ายดิจิทัลที่ต้องมี
	เสร็จการรักษา	1. ภาพใบหน้าผู้ป่วยด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวา ขณะใส่ฟันเทียมบนและล่าง 2. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันเทียมตำแหน่งสบสนิทที่สุด (maximum intercuspation) ในปาก 3. ภาพด้านซ้ายและด้านขวาของฟันเทียมตำแหน่งเคลื่อนออกข้าง (laterotrusion) และตำแหน่งเคลื่อนเข้าหากกลาง (mediotrusion) ในปาก (ยกเว้นแบบการสบฟันไร้ดูล) 4. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันเทียมตำแหน่งยื่น (protrusion) ในปาก (ยกเว้นแบบการสบฟันไร้ดูล) 5. ภาพด้านบดเคี้ยวของฟันเทียมบนและล่างในปาก 6. ภาพใบหน้าผู้ป่วยด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวา ในตำแหน่งสบสนิทที่สุดขณะยิ้ม เปรียบเทียบกับภาพก่อนการรักษา

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพถ่ายดิจิทัลที่ต้องมี
ฟื้นฟูบางส่วนทดได้	ก่อนการรักษา	1. ภาพใบหน้าผู้ป่วยด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวา 2. ภาพด้านบดเคี้ยวของขากรรไกรบนและล่าง 3. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งสบสนิทที่สุด 4. ภาพด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งเคลื่อนออกข้างและตำแหน่งเคลื่อนเข้าหากกลาง 5. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งยื่น 6. กรณีมีฟันเทียมบางส่วนทดได้เดิม: เพิ่มภาพด้านบดเคี้ยวของขากรรไกรบนและล่างโดยมีฟันเทียมบางส่วนทดได้, ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งสบสนิทที่สุดโดยมีฟันเทียมบางส่วนทดได้, ภาพด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งเคลื่อนออกข้างและตำแหน่งเคลื่อนเข้าหากกลาง โดยมีฟันเทียมบางส่วนทดได้, ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งยื่นโดยมีฟันเทียมบางส่วนทดได้

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพถ่ายดิจิทัลที่ต้องมี
	ระหว่างการรักษา	1. ภาพด้านเนื้อเยื่อรอยพิมพ์ขั้นสุดท้ายเพื่อส่งทำโครงโลหะ 2. แผนภาพ (diagram) แสดงการออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 3. ภาพด้านบดเคี้ยวฟันธรรมชาติแสดงโครงโลหะในช่องปาก 4. ภาพด้านหน้า ด้านซ้าย และหรือด้านขวาในปากของการพิมพ์ด้วยวิธีหล่อแปลง (Altered cast)” 5. ภาพด้านเนื้อเยื่อของรอยพิมพ์แบบขณะใช้งาน 6. ภาพขึ้นหล่อหลักหลังทำพิมพ์แบบขณะใช้งาน 7. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาแสดงขณะบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกร 8. ภาพด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านบดเคี้ยวฟันเทียมลงบนอุปกรณ์จำลองขากรรไกรชนิดปรับได้บางส่วน
	เสร็จการรักษา	1. ภาพใบหน้าผู้ป่วยด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวา (โดยมีฟันเทียมบางส่วนถอดได้อยู่ในปาก) 2. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันตำแหน่งสบสนิทที่สุด 3. ภาพด้านซ้ายและด้านขวาของฟันตำแหน่งเคลื่อนออกข้างและตำแหน่งเคลื่อนเข้าหากกลาง 4. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันตำแหน่งยื่น 5. ภาพด้านบดเคี้ยวของฟันบนและฟันล่าง

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพถ่ายดิจิทัลที่ต้องมี
ทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น	ก่อนการรักษา	1. ภาพใบหน้าผู้ป่วยด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวา 2. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งสบสนิทที่สุด 3. ภาพด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งเคลื่อนออกข้าง และตำแหน่งเคลื่อนเข้าหากกลาง 4. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันธรรมชาติตำแหน่งยื่น 5. ภาพด้านบดเคี้ยวของฟันธรรมชาติบนและฟันล่าง
	ระหว่างการรักษา	1. ภาพด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านบดเคี้ยวของฟันหลักที่กรอเตรียมฟันแล้ว (teeth preparation) 2. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาขณะบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกร 3. ภาพด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านบดเคี้ยวของครอบฟันชั่วคราวในปาก 4. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของสิ่งประดิษฐ์ติดแน่นบนชิ้นหล่อหลักที่ติดตั้งบนอุปกรณ์จำลองขากรรไกรชนิดปรับได้บางส่วน

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพถ่ายดิจิทัลที่ต้องมี
	เสร็จการรักษา	1. ภาพใบหน้าผู้ป่วยด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวา 2. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาของฟันตำแหน่งสบสนิทที่สุด 3. ภาพด้านซ้ายและด้านขวาของฟันตำแหน่งเคลื่อนออกข้างและตำแหน่งเคลื่อนเข้าหากกลาง 4. ภาพด้านหน้าด้านซ้ายและด้านขวาของฟันตำแหน่งยื่น 5. ภาพด้านบดเคี้ยวของฟันบนและฟันล่าง
ทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกับรากฟันเทียม	เพิ่มเติมจากข้อ 27, 28, 29	

ประเภทงาน	ระยะเวลา	รายการภาพถ่ายดิจิทัลที่ต้องมี
	ระหว่างการรักษา	1. ภาพด้านบดเคี้ยวรากฟันเทียมขณะใส่ และถอด Healing abutment 2. ภาพด้านบดเคี้ยว ด้านแก้มของ Impression coping ในปาก กรณีรากฟันเทียมรองรับทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น 3. ภาพด้านเนื้อเยื่อรอยพิมพ์ขั้นสุดท้าย พร้อมใส่ implant analog ในรอยพิมพ์ กรณีรากฟันเทียมรองรับทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น (กรณีใช้ Intraoral scanner ต้องมีภาพสแกนในซอฟต์แวร์) 4. ภาพด้านบดเคี้ยว ด้านซ้ายและด้านขวาแสดงหลักรากฟันเทียม (Implant abutment) ขณะสบฟัน ก่อนใส่ทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่นหรือฟันเทียม (กรณียึดในปาก) 5. ภาพด้านบดเคี้ยว ด้านซ้ายและด้านขวาของชิ้นหล่อแสดงหลักรากฟันเทียมที่ติดตั้งบนอุปกรณ์จำลองขากรรไกรก่อนการ ยึดฟันเทียม (กรณียึดนอกปาก)
	เสร็จการรักษา	1. ภาพด้านบดเคี้ยวสิ่งบูรณะบนรากฟันเทียมในปาก 2. ภาพด้านหน้า ด้านซ้ายและด้านขวาแสดงสิ่งบูรณะบนรากฟันเทียมขณะสบฟันในปาก 3. ภาพด้านซ้ายและด้านขวาแสดงสิ่งบูรณะบนรากฟันเทียมขณะเคลื่อนไหวกลาง และเคลื่อนไหวออกข้าง ในปาก